

F15H II

1/10 SCALE GAS POWERED TOURING CAR

SAFETY PRECAUTIONS

Please read carefully before assembling and operating your model.

- This Product is a fully functional radio control model. It is not a toy.
- To enjoy this model to its fullest, complete assembly properly, perform maintenance and add optional upgrades as desired.
- Improper usage of rechargeable batteries may damage the electronics of the car and or the radio.

WARNING! **PROHIBITED**

In order to operate the model safely, adhere to the following instructions. There are some possibilities of damage to your health and or body if you do not follow carefully.

- Before you begin, read the manual thoroughly. First time builders should where possible seek advice from modelers who have experience in assembling models.
- This product includes many small sharp objects, so it should be kept out of the reach of children.
- Always check the radio batteries ! With weak dry batteries, transmission and reception of the radio will be reduced.
- Models may become out of control under such condition, which may cause serious accidents.
- Do not operate in crowded places, near children or pets, or on public streets as it may cause serious injury.
- When the model is behaving strangely stop the model immediately and check for problems. Do not operate the model until the problem is solved. This may lead to further trouble and unforeseen accidents!
- Do not put fingers or any objects inside rotating and moving parts!
- *Non observance of the above may be cause for personal injuries and property damages.
- Operate your model only on designated areas, race track and other spacious areas. Do not operate in.
- In residential districts and parks!
- Indoors and in limited space!
- All tools require careful handling to avoid injury.
- Painting must be done only in a well ventilated area.
- Always run your car with a bodyshell (not included) mounted.
- Do not run your car on ground.
- That is overgrown with grass.
- That is muddy, sandy or rocky.
- Puddle, Beach, River
- Do not store this model in hot or humid conditions, or in direct sunlight.
- Check all screw, nuts etc. on a regular basis to ensure they are tight.
- Do not install any optional parts not made by INFINITY for this model. To avoid causing irreparable damage, do not attempt any modifications.
- Never remodel engine and muffler.
- To avoid burns be aware of high temperatures generated around the engine and muffler for a while after use.
- Be sure to use an air filter. Use an air filter that is soaked with air filter oil.
- Fuel is highly flammable! Do not handle or refuel the model near a naked flame.

安全のための注意事項

組み立て、走行の前に必ずお読みください。

- この商品は本格的な無線操縦模型です。玩具ではありません。
- この商品を楽しむために走行前の組み立てや、走行後のメンテナンス、オプションパーツへの交換などを行います。
- 充電式の電池は使い方を誤ると大きな電流が流れ、発熱や液漏れの可能性があります。

警告 **禁止**

この商品を安全に取り扱うために下記の事項を必ずお守りください。この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性があります。危険を示します。

- 組み立て前に必ず説明書を最後までお読みください。また、組み立てに不慣れな方は模型をよく知っている人にアドバイスを受け、確実に組み立ててください。
- 小さな部品や尖った部品がありますので十分注意してください。また、小さなお子様のいる場所での作業、保管は避けてください。
- プロポ関係のバッテリーが減ってくるとコントロールできなくなり、暴走や衝突の原因になります。
- 車道、人ごみ、幼児の近くでは走行させないでください。事故の原因となります。
- 車の動きがおかしい時はすぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。
- 回転している部分に指や物を入れないでください。
※人にケガをさせる原因になります。物を壊したり他人の迷惑になります。
- 走行させてはいけない場所
- 民家の近く、公園など。
- 室内、狭いところ。
- カッターやニッパー、ドライバーなど工具の取り扱いには十分注意してください。
- 塗装する場合は室内の換気に十分注意し作業を行ってください。
- 走行時は必ずボディ（別売）を装着してください。
- 下記の場所での走行は故障の原因となりますのでおやめください。
- 草の生えているところ。
- 泥、砂、砂利の多いところ。
- 水たまり、海辺、川など。
- 温度の高くなる場所や湿度の高い場所での長期保存はしないでください。
- 定期的に各部のビスがゆるんでいないかチェックしてください。
- インフィニティ製オプションパーツ以外の組み込みや車体の改造はしないでください。故障の原因となります。
- エンジンやマフラーは絶対に改造しないでください。
- 走行後はエンジンやマフラーはしばらく高温になっているので触れると火傷をする危険があります。
- エンジンにエアフィルターは必ず取り付けてください。エアフィルターにはエアフィルターオイルを塗布してご使用ください。
- 燃料は引火性が高いため、火気の近くでは燃料の給油や走行準備などは行わないでください。

INFINITY ORIGINAL TOOLS



ITEM REQUIRED FOR OPERATION

キットの他に必要なもの

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. 2ch with 2 servo radio set (Low Profile Servos) | 1. 2チャンネル2サーボ (ロープロサーボ) |
| 2. Battery for transmitter | 2. 送信機用バッテリー |
| 3. Battery for reciver (30mmx85mmx17mm) | 3. 受信機用バッテリー (リポ/リフェバッテリー) |
| 4. 12 Rear Exhaust engine | 4. 12クラス後方排気エンジン |
| 5. Muffler & Manifold | 5. マフラー、マニホールド |
| 6. Body Shell | 6. ボディ |
| 7. Fuel | 7. 燃料 |
| 8. Fuel Pump | 8. 燃料ポンプ |
| 9. Air Filter | 9. エアフィルター |
| 10. Glow Plug Igniter | 10. プラグヒート |
| 11. STARTER BOX | 11. スターターボックス |
| 12. Battery for Starter Box | 12. スターターボックス用バッテリー |
| 13. Plug Wrenches | 13. プラグレンチ |
| 14. Foam Tire for 1/10 Touring car | 14. 1/10 ツーリングカー用スポンジタイヤ |
| 15. Damper Oil | 15. ダンパーオイル |
| 16. Diff Oil | 16. デフオイル |

TOOLS REQUIRED

組み立てに必要な工具

- | | |
|--|---|
| 1. Hex Wrenches
1.5mm/2.0mm/2.5mm/3.0mm/5.0mm | 1. 六角レンチ
1.5mm/2.0mm/2.5mm/3.0mm/5.0mm |
| 2. Box Driver 5.5mm/7.0mm | 2. ボックスドライバー 5.5mm/7.0mm |
| 3. Needle Nose Pliers | 3. ラジオペンチ |
| 4. Sharp Hobby Knife | 4. カッター |
| 5. Scissors | 5. ハサミ |
| 6. Pliers (Large) | 6. プライヤー (大) |
| 7. Screw Lock Liquid | 7. ネジロック剤 |
| 8. Double Side Tape | 8. 両面テープ |
| 9. Clutch Spring Tool | 9. クラッチスプリングツール |
| 10. Glass Tape | 10. グラステープ |
| 11. Spray Color (for Body Shell) | 11. ボディ塗装用スプレー塗料 |

TYPE OF SCREW

ネジの種類



Button Head Screw
ボタンヘッド スクリュー

- ・ M2 x 5mm
- ・ M3 x 5mm
- ・ M3 x 6mm
- ・ M3 x 8mm
- ・ M3 x 10mm
- ・ M3 x 12mm
- ・ M3 x 14mm



Nut
ナット
・ M3



E Ring
Eリング
・ 5mm



Flat Head Screw
フラットヘッド スクリュー

- ・ M2 x 6mm
- ・ M2 x 8mm
- ・ M2.6 x 8mm
- ・ M2.6 x 10mm
- ・ M3 x 5mm
- ・ M3 x 6mm
- ・ M3 x 8mm
- ・ M3 x 10mm
- ・ M3 x 15mm



Flange Button Screw
フランジ付ボタンスクリュー
・ M3x8mm



Cap Screw
キャップ スクリュー

- ・ M2.6 x 12mm
- ・ M3 x 10mm
- ・ M3 x 15mm



Slim Head Screw
スリムヘッドスクリュー
・ M2x3mm




Set Screw
セット スクリュー

- ・ M3 x 3mm
- ・ M3 x 5mm
- ・ M3 x 8mm
- ・ M3 x 10mm
- ・ M3 x 15mm
- ・ M4 x 4mm
- ・ M4 x 8mm


G001 Suspension Bushing Set

サスブッシュセット




G005 Ball End Set

ボールエンドセット




G004 Bearing Collar Set

ベアリングカラーセット




G011 Center Bulk Set

センターバルクセット




G012 Servo Parts Set A

サーボパーツセットA




G224 Front Bumper Post

フロントバンパーポスト



BAG A



G023
Gear Diff Shim L
ギヤデフシム



G023
Shim 5x7x0.1mm
シム



B05210
2.0x10mm Pin
ピン



G023
Gear Diff Shim 3.5x9.5x0.25mm
ギヤデフシム



B02206
M2x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



B022608
M2.6x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

OPTION PARTS オプションパーツ



G125B
Adjustable Front Oneway Set Spec 2
アジャスタブルフロントワンウェイセット スペック 2


1




T209
O-Ring 13x1mm
Oリング

Expand the O-ring and put it into the groove of the Diff Case. Be careful not to cut the O-ring.


Oリングを広げながらデフケースの溝にはめ込みます。切れやすいので注意。



2



3



Silicone Diff Oil (Not incl.)
シリコンデフオイル (別売)




Silicone Diff Oil (60cc)
シリコンデフオイル



CM-A002-1M: 1000000cst
CM-A002-5000: #500000cst

4



5



BAG B



G032
Gear Diff Shim L
ギヤデフシム



G032
Shim 5x7x0.1mm
シム



B05210
2.0x10mm Pin
ピン



G032
Gear Diff Shim 3.5x8x0.1mm
ギヤデフシム



B022610
M2.6x10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



Silicone Diff Oil (60cc)
シリコンデフオイル




CM-A002-600: #60000
CM-A002-800: #80000
CM-A002-1000: #100000 (60cc)
CM-A002-2000: #200000 (30cc)

SOFTER
↑ ソフト
HARDER
↓ ハード


5



6




7



BAG C

8




B06105
5.0mm E RING
Eリング



B05212
2x12mm Pin
ピン



CM-A004-06
Shim 6x8x0.3mm
シム



BB6124
Ball Bearing 6x12x4mm
ボールベアリング

B06105
5mm

G019-19BK
19T Pulley Set
プーリーセット

G019-19BK

G051
Middle Shaft Set
ミドルシャフトセット

B05212

BB6124

CM-A004-06
G004
Bearing Collor Set
ベアリングカラーセット

G052
Middle Shaft Mount
ミドルシャフトマウント

G004

BB6124

G051

B05212

G019-25BK


B06105
5mm

G019-25BK
25T Pulley Set(Black)
プーリーセット(ブラック)

9



B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー




G168
Main Chassis
メインシャーシ

B02308
M3x8mm

BAG D


 x2
B04310
 M3x10mm Set Screw
 セットスクリュー

10 **L/R** Assemble both L&R.
 左右作る。



R



G005
 Ball End 4.0mm
 ボールエンド

G006
 Front Lower Arm Set
 フロントロアアームセット


L

B04310


G054
 Stabilizer Joint Set
 スタビジョイントセット

G054

11



12




 x4
B02306
 M3x6mm Flat Head Screw
 フラットヘッドスクリュー

13

L/R Assemble both L&R.
左右作る。



B04408R
M4x8mm Set Screw (Rounded End)
セットスクリュー (丸先)



B01310
M3x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

G174

Front Lower Bulk
フロントロアバルク

R

B04408R
M4x8mm

G174

G224

Front Bumper Post
フロントバンパーポスト

L

B01310

0 mm

14



B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

B02308
M3x8mm

B02308
M3x8mm

B02308
M3x8mm

B02308
M3x8mm



BB4725
Ball Bearing 4x7x2.5mm
ボールベアリング

SETTING PARTS セッティングパーツ

- G201**
Front Sway Bar 1.9mm
フロントスタビライザーバー
- G202**
Front Sway Bar 2.0mm
- G204**
Front Sway Bar 2.2mm
- G205**
Front Sway Bar 2.3mm

G189
Sway Bar Stopper 1.9mm
スタビライザーストッパー

G191
Sway Bar Stopper 2.3mm




B04303F
M3x3mm Set Screw (Flat Point)
セットスクリュー (平先)



G207


G207
5.8mm Sway Bar Ball 2.1mm
スタビライザーボール



G203
Front Sway Bar 2.1mm
フロントスタビライザーバー

G001
Sus Bushing Set
サスブッシュセット

BB4725



B04303F
M3x3mm


B04303F
M3x3mm

B04303F
M3x3mm

G190

B04303F
M3x3mm


G190
Sway Bar Stopper 2.1mm
スタビライザーストッパー



Fix it so that it is at 90 degrees.
90度になるように固定する。

BAG E

BAG C



BB10154
Ball Bearing 10x15x4mm
ボールベアリング




B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー


16



17




18



BAG F

BAG D


19



20

B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

x2




21




B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



BB5825
Ball Bearing 5x8x2.5mm
ボールベアリング



22




B01314
M3x14mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B02306
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



BB5825
Ball Bearing 5x8x2.5mm
ボールベアリング




OPTION PARTS オプションパーツ



R0275-BK
Belt Tensioner Frange (Black)
ベルトテンショナーフランジ (ブラック)

23



G011
Center Bulk Set
センターバルクセット

B02308
M3x8mm

B02308
M3x8mm



B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

BAG F

BAG E


24



B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B02310
M3x10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



G013
Servo Parts Set B
サーボパーツセット B

R0093B
Fuel Tank Post O-Ring Set
燃料タンクポスト Oリングセット

R0093B

B02310
M3x10mm

R0093B

G186
Upper Deck
アッパーデッキ

B01306
M3x6mm

B01306
M3x6mm

B02310
M3x10mm

B01306
M3x6mm

G220
Rubber Bushing
ラバーブッシュ


G220

Fit the upper deck into the groove of the rubber bushing.
アッパーデッキをラバーブッシュの溝にはめ込みます。


27



B01310
M3x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B01312
M3x12mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




Adjust the thickness of the spacer (G012) to make the servo mount and servo parallel.

サーボマウントとサーボが平行になるようにスペーサー(G012)の厚さを調整します。

Adjust the number of G012(Spacers) to make the gap between Button Head Screw and Upper Deck 0.5mm.

ボタンヘッドスクリューとアッパーデッキのすき間が0.5mmになるようにG012(スペーサー)の枚数を調整します。



28


OPTION PARTS オプションパーツ

Sold only in Japan



SMJ1324
受信機 Li-Po バッテリー 7.4V 2500mAh

Steering servo
ステアリングサーボ
Not incl.
(別売)



B01312
M3x12mm



B01312
M3x12mm



G012

A



G013
Servo Parts Set B
サーボパーツセット B

B01310
M3x10mm

B01310
M3x10mm

For SANWA/KO
サンワ / KO 用

G012



For Futaba
フタバ用

G012

B01310
M3x10mm



B01310
M3x10mm



G013

SMJ1161
DOUBLE-SIDED TAPE THIN TYPE (20x100mm)
薄型両面テープ (20x100mm)

Receiver Battery
受信機バッテリー
Not incl.
(別売)


Attach Receiver Battery to Battery Plate (G013) with double-sided tape and then, affix it with glass tape.

受信機バッテリーを両面テープでバッテリープレート(G013)に取り付け後、ガラステープで固定する。




B02306
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

29



B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

30



Install G012 only if an AMB transponder is used. If not, go to the next step **31**.

AMB トランスポンダーを使用する場合のみ G012 を取り付ける。使用しない場合は次の工程 **31** へ進む。

BAG G

BAG D

BAG E



B01310
M3x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




B04303F
M3x3mm Set Screw (Flat Point)
セットスクリュー (平先)



B02208
M2x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

31




32

L/R Assemble both L&R.
左右作る。



B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



! Use the one with the hole in the center.
穴が中央のものを使用する。

G058 Front Upper Suspension Mount Nut
フロントアッパーサスマウントナット
G158 Spare Part スペアパーツ
Front Upper Suspension Mount Nut
フロントアッパーサスマウントナット

33




B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




B02306
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー





R0093B
Body Pin 4mm
ボディピン

34




BAG H

BAG D



B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




BB10154
Ball Bearing 10x15x4mm
ボールベアリング




B05210
2.0x10mm Pin
ピン

G164
Front Universal Joint Set (Parallel/48mm)
フロントユニバーサルジョイントセット (平行タイプ)




NOTE DIRECTION
向きに注意してください。



L/R Assemble both L&R.
左右作る。

36

L/R Assemble both L&R.
左右作る。



SMJ1327
SMJ Ultra Joint Grease White
(Not incl.)
SMJ ウルトラジョイントグリス
ホワイト (別売)

G165
Front Universal Shaft
(Parallel/48mm)
フロントユニバーサルシャフト
(平行タイプ)

B05210
2x10mm Pin
ピン

G062
Universal Joint
ユニバーサルジョイント



G061
Front Wheel Shaft
フロントホイールシャフト

BB10154

G011
Center Bulk Set
センターバルクセット

T216
Alu Serrate Flanged Wheel Nut M4 (Black)
アルミセレートフランジナット (ブラック)



37 L/R Assemble both L&R.
左右作る。



38 L/R Assemble both L&R.
左右作る。




B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



39 L/R Assemble both L&R.
左右作る。



B04305
M3x5mm Set Screw (Cup Point)
セットスクリュー



BAG I

BAG C



B02306
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



BB5825
Ball Bearing 5x8x2.5mm
ボールベアリング




B05208
2.0x8mm Pin
ピン



BB3625
Ball Bearing 3x6x2.5mm
ボールベアリング



BB6124
Ball Bearing 6x12x4mm
ボールベアリング



B02310
M3x10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



B02315
M3x15mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー


G210
Brake Pad Soft
ブレーキパッドソフト



Apply epoxy adhesive to the black surface on the back to adhere.
裏の黒い面にエポキシ系接着剤を塗布して接着させる。

G179
Brake Pad Plate
ブレーキパッドプレート

40




41

L/R Assemble both L&R.
左右作る。



42




G188
Brake Pad Plate Spacer
(0.3mm/0.1mm)
ブレーキパッドプレートスペーサー

G192
Brake Guide
ブレーキガイド

B02315
M3x15mm

G194
Brake Spring
ブレーキスプリング



G192




B04404
M4x4mm Set Screw (Cup Point)
セットスクリュー

43

G044
2 Speed Shaft Set
2スピードシャフトセット



B02306
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



BB6135
Ball Bearing 6x13x5mm
ボールベアリング

44



45




B032612
M2.6x12mm Cap Head Screw
キャップスクリュー



B04303F
M3x3mm Set Screw (Flat Point)
セットスクリュー







B04404
M4x4mm Set Screw (Cup Point)
セットスクリュー



Tighten M2.6x12mm screw to align the tip of the screw with the notched surface of G015.

M2.6x12mm スクリューの先端が G015 の切り欠き面と同一になるまで締める。






B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



B05212
2x12mm Pin
ピン



B06105
5.0mm E Ring
E リング



B06105
5.0mm E Ring
E リング

BAG J

BAG C

BAG D

BAG F

BAG H

● x2

B04308R
M3x8mm Set Screw (Rounded End)
セットスクリュー (丸先)

● x2

B04310
M3x10mm Set Screw (Cup Point)
セットスクリュー (くぼみ先)

● x10

B01205
M2x5mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

● x2

B04303F
M3x3mm Set Screw (Flat Point)
セットスクリュー

49

L/R Assemble both L&R.
左右作る。

R



By increasing the rigidity of the rear lower arm, it is possible to adjust the setting to the driving surface.

リアロアアームの剛性を高めることで、走行路面に合わせたセッティングが可能になります。




B01205
M2x5mm

B01205
M2x5mm

G007B


L



B04308R
M3x8mm

G007B
Rear Lower Arm Set
リアロアアームセット

B04310
M3x10mm




0.5 mm

4.0 mm

50

L/R Assemble both L&R.
左右作る。

R



26 mm

L



B04303F
M3x3mm

G206
5.8mm Sway Bar Ball 1.9mm
スタビライザーボール

G005
Ball End Set
ボールエンドセット

G054
Stabilizer Joint Set
スタビジョイントセット

G054



B01305
M3x5mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




B02306
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー




B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

51



52

L/R Assemble both L&R.
左右作る。



53

B01305
M3x5mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー x4


B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー x2

B02305
M3x5mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー x2

B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー x2

INITIAL POSITION

初期位置




54

B02306
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー x2

B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー x4

B02315
M3x15mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー x2


BB10154
Ball Bearing 10x15x4mm (2pcs)
ボールベアリング x2



Belt tension adjustment
ベルトテンションの調整

初期位置

LOOSEN ゆるく **TIGHTEN** きつく





The belt will stretch and sag after a number of run. If the belt skips a tooth, adjust the belt tension one position tighter.

ベルトは走行回数を重ねると伸びてきて、ベルトがたるみます。ベルトが歯飛びするようになったらベルトテンションを1ポジションきつく調整してください。

◎  x2

B04315
M3x15mm Set Screw (Cup Point)
セットスクリュー



55



BB10154
Ball Bearing 10x15x4mm
ボールベアリング


○  x2
B05210
2.0x10mm Pin

56



CM-A005-20
Aluminum Washer 3x6x2.0mm (Red)
アルミスペーサー (レッド)

SMJ1327
SMJ Ultra Joint Grease White (Not incl.)
SMJ ウルトラジョイントグリス
ホワイト (別売)



L/R Assemble both L&R.
左右作る。

57






B04303F
M3x3mm Set Screw (Flat Point)
セットスクリュー



BB4725
Ball Bearing 4x7x2.5mm
ボールベアリング

SETTING PARTS セッティングパーツ

- G196**
Rear Sway Bar 1.7mm
リアスタビライザーバー
 - G197**
Rear Sway Bar 1.8mm
 - G199**
Rear Sway Bar 2.0mm
 - G200**
Rear Sway Bar 2.1mm
-
- G190**
Sway Bar Stopper 2.1mm
スタビライザーストッパー
 - G191**
Sway Bar Stopper 2.3mm



BAG K

BAG D


58



B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



B02310
M3x10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー





B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー





B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



B07302
M3 Nylon Nut (Thin Type/Black)
M3 ナイロナット (薄型/ブラック)

59





60

L/R Assemble both L&R.
左右作る。



B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー







BAG L

BAG D

BAG F

61






B03310
M3x10mm Cap Head Screw
キャップスクリュー




B01308F
M3x8mm Flange Button Head Screw
フランジボタンヘッドスクリュー

62



Adjust gear backlash by moving M3x8mm Flange Button Head Screw position.

M3x8mm フランジボタンヘッドスクリューの位置を調整しギヤのバックラッシュを合わせます。



63




M4x4mm Set Screw (Cup Point)
セットスクリュー




Bend muffer stay as shown in the figure so that it can be attached to a muffer to be used.

使用するマフラーに合わせて図のように曲げます。



Muffer (Not incl.)
マフラー (別売)

64



R8032G
Fuel Tube (Gray)
燃料チューブ (グレー)

R8032G

65

G005
Ball End Set
ボールエンドセット



B04303F
M3x3mm Set Screw (Flat Point)
セットスクリュー




B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー


! Tighten the M3x8mm screw all the way down and then back up about 1/4 turn.
M3x8mm ネジを最後まで締めてから、約 1/4 回転戻します。

! Enlarge to 2.6 mm in diameter.
直径 2.6mm に拡大する。

! CUT
カットする。



! CUT
カットする。
Servo Horn
サーボホーン
Not incl.
(別売)




Tighten G011 even with pointed tip of G098.
G098 の先端が G011 の面と同一になるまで締める。

! Cut FUEL TUBE (Gray) to 6mm.
燃料チューブ (グレー) を 6mm にカット。

6 mm

66



B04303F
M3x3mm Set Screw (Flat Point)
セットスクリュー

Not incl.
(別売)

BAG M

☉ x4

B01203S

Slim Head Screw M2x3mm
スリムヘッドスクリュー

TOOL 使用工具




A0100
INFINITY 0.05" Hex Wrench Driver
INFINITY 0.05" 六角レンチドライバー

Silicone Shock Oil (60cc)
シリコンショックオイル





- CM-A001-300: 300cst
- CM-A001-325: 325cst
- CM-A001-350: 350cst
- CM-A001-375: 375cst
- CM-A001-400: 400cst
- CM-A001-425: 425cst
- CM-A001-450: 450cst
- CM-A001-475: 475cst
- CM-A001-500: 500cst
- CM-A001-525: 525cst
- CM-A001-550: 550cst
- CM-A001-575: 575cst
- CM-A001-600: 600cst
- CM-A001-650: 650cst
- CM-A001-700: 700cst
- CM-A001-750: 750cst
- CM-A001-800: 800cst

67







B01310
M3x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー





Remove and retighten the nuts installed in the previous steps.

これまでの手順で取り付けしたナットを取り外して締め直す。

NAME _____
DATE _____
TRACK _____
EVENT _____

PINION			TRANSMISSION			SPUR		
<input type="checkbox"/> 15T	<input type="checkbox"/> 16T	<input type="checkbox"/> 17T	<input type="checkbox"/> 1ST	<input type="checkbox"/> 58T	<input type="checkbox"/> 59T	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 20T	<input type="checkbox"/> 21T	<input type="checkbox"/> 22T	<input type="checkbox"/> 2ND	<input type="checkbox"/> 53T	<input type="checkbox"/> 54T	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SIDE PULLEY
 25T(STD) 26T(OPT)

FRONT		SHOCKS		REAR	
<input type="checkbox"/> SHORT	<input type="checkbox"/> STD	TYPE	<input type="checkbox"/> SHORT	<input type="checkbox"/> STD	
		SPRINGS			
		OIL			
#	O RING	#			
<input type="checkbox"/> STD <input type="checkbox"/> OPTION	<input type="checkbox"/> STD <input type="checkbox"/> OPTION	<input type="checkbox"/> STD <input type="checkbox"/> OPTION			
<input type="checkbox"/> 1-1.3 Hole	PISTONS	<input type="checkbox"/> 1-1.3 Hole			
<input type="checkbox"/> 2-1.1 Hole		<input type="checkbox"/> 2-1.1 Hole			
<input type="checkbox"/> 3-0.9 Hole		<input type="checkbox"/> 3-0.9 Hole			

FRONT		DIFF		REAR	
<input type="checkbox"/> UP	<input type="checkbox"/> DIFF	<input type="checkbox"/> UP			
<input type="checkbox"/> STD	<input type="checkbox"/> ADJUSTABLE	<input type="checkbox"/> STD			

FRONT		ANTI-ROLL BAR		REAR	
		mm		mm	

FRONT		RIDE HEIGHT		REAR	
		mm		mm	

FRONT		WIDTH		REAR	
		mm		mm	

TIRES **CONTROLLED**
 YES NO

BRAND						
DIAMETER	LEFT	FRONT	RIGHT	LEFT	REAR	RIGHT
	mm	mm	mm	mm	mm	mm

FRONT		WHEEL PLATE		REAR	
<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> WHEEL PLATE	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	

HEX HUB
 STD OPT

U (Universal) / D (Drive Shaft)

FRONT		REAR	
<input type="checkbox"/> 90° U(OPT)	<input type="checkbox"/> 90° U(OPT)	<input type="checkbox"/> 0° D(OPT)	
<input type="checkbox"/> 0° U(STD)	<input type="checkbox"/> 0° U(STD)		

BODY

TYPE _____
POSITION _____
WING _____

<input type="checkbox"/> STD	<input type="checkbox"/> CARBON

BUMPER HOLE

A B C D

FRONT	CENTER	REAR
7 6 5 4 3 2 1	7 6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1

SHOCK TOWER
 G185 (STD)

MATERIAL
KNUCKLE STANDARD HARD
UPPER ARM STANDARD HARD
LOWER ARM STANDARD HARD

SHOCK TOWER
 G183 (STD) *LONG SHOCK
 G155 (OPT) *SHORT

SUS BLOCK POS
 STANDARD
 WIDE (G076/G077)

SUS COVER
 NO
 STANDARD
 HARD
 CARBON

MATERIAL
SUS ARM STANDARD HARD
REAR HUB STANDARD HARD

SERVO SAVER
 9 POS
 10
 11
 STD AL

CENTER BULK
 STD AL

UPPER STIFFENER
 YES NO

	WEIGHT			
	28g	20g	14g	9.5g
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CENTER STIFFENER <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	UPPER STIFFENER <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	REAR CHASSIS STIFFENER <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
---	--	---

NAME **BASIC SET UP**

DATE

TRACK

EVENT

PINION		TRANSMISSION	SPUR	
<input type="checkbox"/> 15T	<input checked="" type="checkbox"/> 16T	<input type="checkbox"/> 17T	1ST	<input type="checkbox"/> 58T <input checked="" type="checkbox"/> 59T
<input type="checkbox"/> 20T	<input checked="" type="checkbox"/> 21T	<input type="checkbox"/> 22T	2ND	<input type="checkbox"/> 53T <input checked="" type="checkbox"/> 54T

SIDE PULLEY

25T(STD) 26T(OPT)

FRONT		SHOCKS	REAR	
<input type="checkbox"/> SHORT	<input checked="" type="checkbox"/> STD	TYPE	<input type="checkbox"/> SHORT	<input checked="" type="checkbox"/> STD
G105 (1.6x5.75)		SPRINGS	G106 (1.6x6.5)	
# 500		OIL	# 500	
<input checked="" type="checkbox"/> STD <input type="checkbox"/> OPTION		O RING	<input checked="" type="checkbox"/> STD <input type="checkbox"/> OPTION	
<input type="checkbox"/> 1-1.3 Hole		PISTONS	<input type="checkbox"/> 1-1.3 Hole	
<input checked="" type="checkbox"/> 2-1.1 Hole			<input checked="" type="checkbox"/> 2-1.1 Hole	
<input type="checkbox"/> 3-0.9 Hole			<input type="checkbox"/> 3-0.9 Hole	

FRONT		DIFF	REAR	
<input type="checkbox"/> UP	<input checked="" type="checkbox"/> DIFF		<input type="checkbox"/> UP	
<input checked="" type="checkbox"/> STD	1M	<input type="checkbox"/> ADJUSTABLE	<input checked="" type="checkbox"/> STD	80K

FRONT		ANTI-ROLL BAR	REAR	
2.1	mm		1.9	mm

FRONT		RIDE HEIGHT	REAR	
6	mm		7.5	mm

FRONT		WIDTH	REAR	
199.5	mm		199.5	mm

TIRES **CONTROLLED**

YES NO

LEFT	FRONT	RIGHT	DIAMETER	LEFT	REAR	RIGHT	
60	mm	60	mm	62	mm	62	mm

FRONT		WHEEL PLATE	REAR	
<input type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO

HEX HUB

STD OPT

U (Universal) / D (Drive Shaft)

FRONT		REAR	
<input type="checkbox"/> 90° U(OPT)	<input type="checkbox"/> 90° U(OPT)	<input type="checkbox"/> 0° D(OPT)	<input type="checkbox"/> 0° D(OPT)
<input checked="" type="checkbox"/> 0° U(STD)	<input checked="" type="checkbox"/> 0° U(STD)		



BODY

TYPE

POSITION

WING

<input checked="" type="checkbox"/> STD	<input type="checkbox"/> CARBON
---	---------------------------------



MATERIAL

KNUCKLE STANDARD HARD

UPPER ARM STANDARD HARD

LOWER ARM STANDARD HARD

MATERIAL

SUS ARM STANDARD HARD

REAR HUB STANDARD HARD

SUS BLOCK POS

STANDARD WIDE (G076/G077)

SUS COVER

NO STANDARD HARD CARBON


WEIGHT	
	28g 20g 14g 9.5g
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>


CENTER STIFFENER

YES NO

REAR CHASSIS STIFFENER

YES NO





品番	品名	品番	品名
A006-40	アルミスペーサー 3x6x4.0mm (ブラック /8 個)	G006	フロントロアアームセット
B01203S	M2x3mm スリムヘッドスクリュー (4 個)	G007B	リアロアアームセット
B01205	M2x5mm ボタンヘッドスクリュー (10 個)	G008	フロントナックル
B01305	M3x5mm ボタンヘッドスクリュー (10 個)	G009B	リアハブ
B01306	M3x6mm ボタンヘッドスクリュー (10 個)	G010	アッパーアームセット
B01308	M3x8mm ボタンヘッドスクリュー (10 個)	G011	センターバルクセット
B01308F	M3x8mm フランジボタンヘッドスクリュー (4 個)	G012	サーボパーツセット A
B01310	M3x10mm ボタンヘッドスクリュー (8 個)	G012-1	サーボセイバー B セット
B01312	M3x12mm ボタンヘッドスクリュー (8 個)	G013	サーボパーツセット B
B01314	M3x14mm ボタンヘッドスクリュー (8 個)	G014	燃料タンク
B02206	M2x6mm フラットヘッドスクリュー (10 個)	G015	2 スピードシューセット
B02208	M2x8mm フラットヘッドスクリュー (10 個)	G016-59	1 速スパーギヤ 59T
B022608	M2.6x8mm フラットヘッドスクリュー (8 個)	G017-54	2 速スパーギヤ 54T
B022610	M2.6x10mm フラットヘッドスクリュー (8 個)	G018	ショックブラパーツセット
B02305	M3x5mm フラットヘッドスクリュー (10 個)	G019-18BK	18T プーリーセット (ブラック)
B02306	M3x6mm フラットヘッドスクリュー (10 個)	G019-19BK	19T プーリーセット (ブラック)
B02308	M3x8mm フラットヘッドスクリュー (10 個)	G019-20BK	20T プーリーセット (ブラック)
B02310	M3x10mm フラットヘッドスクリュー (8 個)	G019-25BK	25T プーリーセット (ブラック)
B02315	M3x15mm フラットヘッドスクリュー (6 個)	G019-27BK	27T プーリー (ブラック)
B032612	M2.6x12mm キャップヘッドスクリュー (8 個)	G020BK	フロントデフセット (ブラック)
B03310	M3x10mm キャップヘッドスクリュー (8 個)	G022BK	フロントデフケースセット (ブラック)
B03315	M3x15mm キャップヘッドスクリュー (6 個)	G023	フロントデフシムセット
B04303F	M3x3mm セットスクリュー (平先 /10 個)	G024	デフギヤ O リング (4 個)
B04305	M3x5mm セットスクリュー (くぼみ先 /10 個)	G025	デフシャフト (2 個)
B04308R	M3x8mm セットスクリュー (丸先 /8 個)	G026	フロントデフジョイント (2 個)
B04310	M3x10mm セットスクリュー (くぼみ先 /10 個)	G027BK	リアデフセット (ブラック)
B04315	M3x15mm セットスクリュー (くぼみ先 /6 個)	G028	リアデフケース O リング (3 個)
B04404	M4x4mm セットスクリュー (くぼみ先 /8 個)	G029BK	リアデフケースセット (ブラック)
B04408R	M4x8mm セットスクリュー (丸先 /4 個)	G030	リアデフベベルセット
B05208	2.0x8mm ピン (10 個)	G031	リアデフジョイント (2 個)
B05210	2.0x10mm ピン (10 個)	G032	リアデフシムセット
B05212	2.0x12mm ピン (10 個)	G040	1 速ギヤハウジング
B06105	5.0mm E リング (10 個)	G041	2 速ギヤハウジング
B07302	M3 ナイロンナット (薄型 / ブラック /6 個)	G043	2 スピードアダプター
B2000	ショートアンテナパイプセット (80mm/3 個 / ブラック)	G044	2 スピードシャフトセット
BB10154	ボールベアリング 10x15x4mm (2 個)	G051	ミドルシャフトセット
BB3625	ボールベアリング 3x6x2.5mm (4 個)	G052	ミドルシャフトマウント
BB4725	ボールベアリング 4x7x2.5mm (2 個)	G054	スタビジョイントセット
BB5104	ボールベアリング 5x10x4mm (2 個)	G058	フロントアッパーサスマウントセット
BB5825	ボールベアリング 5x8x2.5mm (2 個)	G061	フロントホイールシャフト
BB6124	ボールベアリング 6x12x4mm (2 個)	G062	ユニバーサルジョイント
BB6135	ボールベアリング 6x13x5mm (2 個)	G063	クラッチセット
BBT5	スラストボールベアリング 5mm	G064	クラッチディスク
CM-A004-05	5x7 シムセット (0.1, 0.2, 0.3mm 各 10 枚)	G065	クラッチベル
CM-A004-0510	5x10 シムセット (0.1, 0.2, 0.3mm 各 10 枚)	G066	クラッチシュー
CM-A004-06	6x8 シムセット (0.1, 0.2, 0.3mm 各 10 枚)	G067	クラッチウエイト
CM-A005-10	アルミスペーサー 3x6x1.0mm (レッド /10 個)	G068	フライホイール
CM-A005-20	アルミスペーサー 3x6x2.0mm (レッド /10 個)	G069	クラッチスプリング
G001	サスブッシュセット	G070	テーパーコレットセット
G003	ボディマウントセット	G071-16	1 速ピニオンギヤ 16T
G004	ベアリングカラーセット	G072-21	2 速ピニオンギヤ 21T
G005	ボールエンドセット	G080	スチール φ 8 ボールビス (2 個)

品番	品名
G081	サーボセイバー A
G082	サーボセイバーパイプ
G083	サーボセイバーシャフト
G084	ボールナット 4.9mm (4 個)
G087	フロントロアサスシャフト 3x62.5mm
G088	フロントアッパーサスシャフト 3x43mm
G089	リアロアサスシャフト 3x52.5mm
G090	ステアリングロッド 42mm
G091	ターンバックル 3x20mm
G092	ターンバックル 3x37mm
G093	フロントベルト 186
G094	ミドルベルト 396
G095	リアベルト 177
G098	リンケージセット
G105	フロントスプリング 1.6x5.75
G106	リアスプリング 1.6x6.50
G110	IF15 デカール (ブラック)
G149	ショックピストン (φ 1.1x2 穴 /2 個)
G158	フロントアッパーサスマウントナット (2 個)
G159	リアアッパーサスプレート (スラント / カーボン)
G163	コンポジットデフギヤセット
G164	フロントユニバーサルジョイントセット (平行タイプ /48mm)
G165	フロントユニバーサルシャフト (平行タイプ /48mm)
G166	リアユニバーサルジョイントセット (平行タイプ /52mm)
G167	リアユニバーサルシャフト (平行タイプ /52mm)
G168	メインシャーシ (IF15-2)
G169	ブレーキマウント R (IF15-2)
G170	ブレーキマウント L (IF15-2)
G171	ブレーキピストン (IF15-2)
G172	ブレーキレバー (IF15-2)
G173	ブレーキシャフト (IF15-2)
G174	フロントロアバルク (IF15-2)
G175	フロントアッパーバルク (IF15-2)
G176	ブレーキプリーアダプター (IF15-2)
G177	リアサスブロック F ナロー (IF15-2)
G178	リアサスブロック R ナロー (IF15-2)
G179	ブレーキパッドプレート (IF15-2)
G180	リアロアバルク (IF15-2)
G181	リアアッパーバルク (IF15-2)
G182	エンジンマウントセット (IF15-2)
G183	リアショックステー (IF15-2)
G184	ベルトテンショナープレート (IF15-2)
G185	フロントショックステー (IF15-2)
G186	アッパーデッキ (IF15-2)
G187	フロントナックルプレート ハード (IF15-2)
G188	ブレーキパッドプレートスペーサー (0.3mm/0.1mm/IF15-2)
G189	スタビライザーストップパー 1.9mm (IF15-2)
G190	スタビライザーストップパー 2.1mm (IF15-2)
G192	ブレーキガイド (IF15-2)
G193	ブレーキディスク (IF15-2)
G194	ブレーキスプリング (IF15-2)
G195	スタビライザーブッシュ (IF15-2)

品番	品名
G198	リアスタビライザーバー 1.9mm (IF15-2)
G203	フロントスタビライザーバー 2.1mm (IF15-2)
G206	5.8mm スタビライザーボール 1.9mm (IF15-2)
G207	5.8mm スタビライザーボール 2.1mm (IF15-2)
G210	ブレーキパッド ソフト (IF15-2)
G211	ショックセット (IF15-2)
G212	ショックシャフト (27mm/2 個)
G220	ラバーブッシュ (IF15/IF15W/IF15-2/2 個)
G221	フロントサスマウント F (IF15-2)
G222	フロントサスマウント R (IF15-2)
G223	エアロフロントバンパー
G224	フロントバンパーポスト
G225	スチールボールビス φ 8 (リア /2 個)
G227	ブレーキプリーストップパー (6mm/IF15-2)
R0026-01	燃料タンク O リングセット (P18)
R0057	座付きボール 5.8mm (アルミ) 4 個
R0070	キャップスクリュー 10mm 2 個
R0078	サーボセイバーナット O リングセット
R0079	サーボセイバースプリング
R0087	マフラスター
R0089	ベルトテンショナーローラーセット
R0093B	燃料タンクポスト O リングセット (各 3 個)
R0130	ショックキャップ 2 個
R0131	ショックロアキャップ 2 個
R0131B	ショックロア O リング (4 個)
R0132	ショックブッシュ 2 個
R0133	ショックケース 2 個
R0135B	ショック O リング (ホワイト /8 個)
R0141	ダイヤフラム 8 個
R0149B	フライホイールナット
R0153	クラッチスプリングホルダー
R0154	クラッチスプリングナット
R0157	クラッチベル ガイド (スペーサー付き 0.1 0.3)
R0165	2mm ストップパー 3 個
R0320	ショックスプリングアジャスター O リングセット (各 2 個)
R8032GB	燃料チューブ (グレー /50cm)
SMJ1161	薄型両面テープ (20x100mm/4 枚入り)
SMJ1314	ウルトラレーザーボディピン 6mm (L, R 各 4 個)
T008	4.9mm ボールジョイントセット
T209	O リング 13x1mm (4 個)

オプションパーツ

B01306-AR	M3x6mm アルミボタンヘッドスクリュー (レッド /20 個)
B01306ST	M3x6mm チタンスリムヘッドスクリュー (4 個)
B01308-AR	M3x8mm アルミボタンヘッドスクリュー (レッド /20 個)
B01308FT	M3x8mm チタンフランジボタンヘッドスクリュー (4 個)
B01308S	M3x8mm スリムヘッドスクリュー (4 個)
B01308ST	M3x8mm チタンスリムヘッドスクリュー (4 個)
B01310ST	M3x10mm チタンスリムヘッドスクリュー (4 個)
B01314ST	M3x14mm チタンスリムヘッドスクリュー (4 個)

品番	品名
B02306-T	M3x6mm チタンフラットヘッドスクリュー (30 個)
BB10154T	チームスペックボールベアリング 10x15x4mm (2 個)
BB5104T	チームスペックボールベアリング 5x10x4mm (2 個)
BB6124T	チームスペックボールベアリング 6x12x4mm (2 個)
BB6135T	チームスペックボールベアリング 6x13x5mm (2 個)
G006H	フロントロアアームセット (ハード)
G007BH	リアロアアームセット (ハード)
G008H	フロントナックル (ハード)
G009BH	リアハブ (ハード)
G010H	アッパーアームセット (ハード)
G016-58	1 速スパーギヤ 58T
G017-53	2 速スパーギヤ 53T
G050-OS	エンジンマウントセット (OS 用)
G059	フロントユニバーサルジョイントセット
G060	フロントユニバーサルシャフト 48mm
G065SP	スペシャルコートクラッチペダル
G067B	クラッチウエイト Ver.B
G071-15	1 速ビニオンギヤ 15T
G071-17	1 速ビニオンギヤ 17T
G072-20	2 速ビニオンギヤ 20T
G072-22	2 速ビニオンギヤ 22T
G073	アルミリアドライブシャフト
G078	リアホイールシャフト
G079	アルミ φ 8 ボールピス (リア / 2 個)
G084-02	ボールナット 4.9mm ショート (4 個)
G115	フロントバンパーアッパープレート (カーボン)
G116-F	フロントナックルディスク (カーボン)
G116-R	リアハブディスク (カーボン)
G117	AMB マウント (カーボン)
G118	リアユニバーサルジョイントセット
G119	リアユニバーサルシャフト 52mm
G120	アルミ六角ホイールハブ (4 個)
G121	シャシーウエイト
G121-14	シャシーウエイト 14g
G121-9.5	シャシーウエイト 9.5g
G121W20	シャシーウエイト 20g
G122	ワンピースエンジンマウント
G123	フロントアッパーサスシャフト (Eリングタイプ)
G125B	アジャスタブルフロントワンウェイセット スペック 2
G126	アジャスタブルフロントワンウェイシャフト (2 個)
G127	アジャスタブルワンウェイプレートセット
G142	アルミサーボセイバー (IF15/IF15W)
G143	アルミセンターバルク (IF15/IF15W)
G144	チタンφ 8 ボールスクリューセット (フロント / リア / 各 4 個)
G145	チタンφ 8 ボールスクリュー (フロント / 2 個)
G146	チタンφ 8 ボールスクリュー (リア / 2 個)
G147	ショートショックセット (IF15/IF15W/2 セット)
G148	ショックピストン (φ 1.3x1 穴 / 2 個)
G150	ショックピストン (φ 0.9x3 穴 / 2 個)
G151	ショートショックケース (2 個)
G152	ショートショックシャフト (24mm/2 個)
G153	フロントショックタワー (ショート / 7075)

品番	品名
G154	リアショックタワー (スタンダード / カーボン)
G155	リアショックタワー (ショート / カーボン)
G157	リアベルト 177 (ロングライフタイプ / ラバー)
G191	スタビライザーストッパー 2.3mm (IF15-2)
G196	リアスタビライザーバー 1.7mm (IF15-2)
G197	リアスタビライザーバー 1.8mm (IF15-2)
G199	リアスタビライザーバー 2.0mm (IF15-2)
G200	リアスタビライザーバー 2.1mm (IF15-2)
G201	フロントスタビライザーバー 1.9mm (IF15-2)
G202	フロントスタビライザーバー 2.0mm (IF15-2)
G204	フロントスタビライザーバー 2.2mm (IF15-2)
G205	フロントスタビライザーバー 2.3mm (IF15-2)
G208	5.8mm スタビライザーボール 2.3mm (IF15-2)
G209	5.8mm スタビライザーボール 2.5mm (IF15-2)
G213	カーボンアッパーデッキスティフナーセット (IF15-2)
G214	カーボンプレーキトップスティフナー (IF15-2)
SMJ1033	ラバーボディマウントスペーサー S (6x10x1.0mm/8pcs)
SMJ1034	ラバーボディマウントスペーサー M (6x12x1.0mm/8pcs)
SMJ1035	ラバーボディマウントスペーサー L (6x14x1.0mm/8pcs)
SMJ1051	ボディマウントパッチ 6mm (10 個)
SMJ1144	薄型ボディマウントパッチ 6mm (0.3mm/10 個入り)
SMJ1153	1/10GP ツーリングカー用リアウイング翼端板 (ブラック / 0.8mm/4 枚入)
SMJ1156	1/10GP ツーリングカー用 2 スピードスプリング (ソフト / 2 個)
SMJ1157	1/10GP ツーリングカー用クラッチスプリング (スーパーソフト)
SMJ1158	キャブレターリターンラバーバンド (ブラック / グレー / 各 10 本)
SMJ1308BK	SMJ マグネティックボディポストマーカー (1/10 スケール用 / ブラック)
SMJ1308RD	SMJ マグネティックボディポストマーカー (1/10 スケール用 / レッド)
SMJ1310B	SMJ マグネティックボディポストマーカー用マグネット (2 個)
SMJ1324	受信機 Li-Po バッテリー 7.4V 2500mAh
SMJ1328	バラケンラー クラッチホルダー (ブラック)
SMJ1328R	バラケンラー クラッチホルダー (レッド)
SMJ1328T	バラケンラー クラッチホルダー (チタンシルバー)
SMJ1329T	厚底ソランニカースタンド (1/8 & 1/10 スケールオンロードカー用 / ブラック)
SMJ1335	超薄型ボディマウントパッチ 6mm (0.2mm/10 個入り)
SMJ1352	ラバーボディマウントスペーサー S1.5 (6x10x1.5mm/8pcs)
SMJ1353	ラバーボディマウントスペーサー M1.5 (6x12x1.5mm/8pcs)
SMJ1354	ラバーボディマウントスペーサー L1.5 (6x14x1.5mm/8pcs)
SMJ1416	SMJ 200mm ガーニーフラップ付きリアウイング (Xtreme CZ1 用)

Part#	Description	Part#	Description
A006-40	ALUMINUM WASHER 3x6x4.0mm (Black/8pcs)	G006	FRONT LOWER ARM SET
B01203S	M2x3mm SLIM HEAD SCREW (4pcs)	G007B	REAR LOWER ARM SET
B01205	M2x5mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs)	G008	FRONT KNUCKLE
B01305	M3x5mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs)	G009B	REAR HUB
B01306	M3x6mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs)	G010	UPPER ARM SET
B01308	M3x8mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs)	G011	CENTER BULK SET
B01308F	M3x8mm FLANGE BUTTON HEAD SCREW (4pcs)	G012	SERVO PARTS SET A
B01310	M3x10mm BUTTON HEAD SCREW (8pcs)	G012-1	SERVO SAVER B SET
B01312	M3x12mm BUTTON HEAD SCREW (8pcs)	G013	SERVO PARTS SET B
B01314	M3x14mm BUTTON HEAD SCREW (8pcs)	G014	FUEL TANK
B02206	M2x6mm FLAT HEAD SCREW (10pcs)	G015	2 SPEED SHOE SET
B02208	M2x8mm FLAT HEAD SCREW (10pcs)	G016-59	1st SPUR GEAR 59T
B022608	M2.6x8mm FLAT HEAD SCREW (8pcs)	G017-54	2st SPUR GEAR 54T
B022610	M2.6x10mm FLAT HEAD SCREW (8pcs)	G018	SHOCK PLASTIC PARTS SET
B02305	M3x5mm FLAT HEAD SCREW (10pcs)	G019-18BK	18T PULLEY SET (Black)
B02306	M3x6mm FLAT HEAD SCREW (10pcs)	G019-19BK	19T PULLEY SET (Black)
B02308	M3x8mm FLAT HEAD SCREW (10pcs)	G019-20BK	20T PULLEY SET (Black)
B02310	M3x10mm FLAT HEAD SCREW (8pcs)	G019-25BK	25T PULLEY SET (Black)
B02315	M3x15mm FLAT HEAD SCREW (6pcs)	G019-27BK	27T PULLEY (Black)
B032612	M2.6x12mm CAP HEAD SCREW (8pcs)	G020BK	FRONT DIFF SET (Black)
B03310	M3x10mm CAP HEAD SCREW (8pcs)	G022BK	FRONT DIFF CASE SET (Black)
B03315	M3x15mm CAP HEAD SCREW (6pcs)	G023	FRONT DIFF SHIM SET
B04303F	M3x3mm SET SCREW (Flat Point/10pcs)	G024	DIFF GEAR O-RING (4pcs)
B04305	M3x5mm SET SCREW (Cup Point/10pcs)	G025	DIFF SHAFT (2pcs)
B04308R	M3x8mm SET SCREW (Rounded End/8pcs)	G026	CM10 Front Diff Joint
B04310	M3x10mm SET SCREW (Cup Point/10pcs)	G027BK	REAR DIFF SET (Black)
B04315	M3x15mm SET SCREW (Cup Point/6pcs)	G028	REAR DIFF CASE O-RING (3pcs)
B04404	M4x4mm SET SCREW (Cup Point/8pcs)	G029BK	REAR DIFF CASE SET (Black)
B04408R	M4x8mm SET SCREW (Rounded End/4pcs)	G030	REAR DIFF BEVEL GEAR SET
B05208	2.0x8mm PIN (10pcs)	G031	REAR DIFF JOINT (2pcs)
B05210	2.0x10mm PIN (10pcs)	G032	REAR DIFF SHIM SET
B05212	2.0x12mm PIN (10pcs)	G040	1st GEAR HOUSING
B06105	5.0mm E RING (10pcs)	G041	2nd GEAR HOUSING
B07302	M3 NYLON NUT (Thin Type/Black/6pcs)	G043	2 SPEED ADAPTER
B2000	SHORT ANTENNA PIPE SET (80mm/3pcs/Black)	G044	2 SPEED SHAFT SET
BB10154	BALL BEARING 10x15x4mm (2pcs)	G051	MIDDLE SHAFT SET
BB3625	BALL BEARING 3x6x2.5mm (4pcs)	G052	MIDDLE SHAFT MOUNT
BB4725	BALL BEARING 4x7x2.5mm (2pcs)	G054	STABILIZER JOINT SET
BB5104	BALL BEARING 5x10x4mm (2pcs)	G058	FRONT UPPER SUSPENSION MOUNT SET
BB5825	BALL BEARING 5x8x2.5mm (2pcs)	G061	FRONT WHEEL SHAFT
BB6124	BALL BEARING 6x12x4mm (2pcs)	G062	UNIVERSAL JOINT
BB6135	BALL BEARING 6x13x5mm (2pcs)	G063	CLUTCH SET
BBT5	THRUST BALL BEARING 5mm	G064	CLUTCH DISC
CM-A004-05	5x7 SHIM SET (0.1, 0.2, 0.3mm each 10pcs)	G065	CLUTCH BELL
CM-A004-0510	5x10 SHIM SET (0.1, 0.2, 0.3mm each 10pcs)	G066	CLUTCH SHOE
CM-A004-06	6x8 SHIM SET (0.1, 0.2, 0.3mm each 10pcs)	G067	CLUTCH WEIGHT
CM-A005-10	ALUMINUM WASHER 3x6x1.0mm (Red/10pcs)	G068	FLY WHEEL
CM-A005-20	ALUMINUM WASHER 3x6x2.0mm (Red/10pcs)	G069	CLUTCH SPRING
G001	SUSPENSION BUSHING SET	G070	TAPERED COLLAR SET
G003	BODY MOUNT SET	G071-16	1st PINION GEAR 16T
G004	BEARING COLLAR SET		
G005	BALL END SET		

Part#	Description
G072-21	2nd PINION GEAR 21T
G080	STEEL BALL SCREW φ8mm (2pcs)
G081	SERVO SAVER A
G082	SERVO SAVER PIPE
G083	SERVO SAVER SHAFT
G084	BALL NUT 4.9mm (4pcs)
G087	FRONT LOWER SUSPENSION SHAFT 3x62.5mm
G088	FRONT UPPER SUSPENSION SHAFT 3x43mm
G089	REAR LOWER SUSPENSION SHAFT 3x52.5mm
G090	STEERING ROD 42mm
G091	TURNBUCKLE 3x20mm
G092	TURNBUCKLE 3x37mm
G093	FRONT BELT 186
G094	MIDDLE BELT 396
G095	REAR BELT 177
G098	LINKAGE SET
G105	FRONT SHOCK SPRING 1.6x5.75
G106	REAR SHOCK SPRING 1.6x6.50
G110	IF15 Decal (Black)
G149	SHOCK PISTON (φ1.1x2Holes/2pcs)
G158	FRONT UPPER SUSPENSION MOUNT NUT (2pcs)
G159	REAR UPPER SUSPENSION PLATE (Slant/Carbon)
G163	COMPOSITE DIFF GEAR SET
G164	FRONT UNIVERSAL JOINT SET (Parallel/48mm)
G165	FRONT UNIVERSAL SHAFT (Parallel/48mm)
G166	REAR UNIVERSAL JOINT SET (Parallel/52mm)
G167	REAR UNIVERSAL SHAFT (Parallel/52mm)
G168	MAIN CHASSIS (IF15-2)
G169	BRAKE MOUNT R (IF15-2)
G170	BRAKE MOUNT L (IF15-2)
G171	BRAKE PISTON (IF15-2)
G172	BRAKE LEVER (IF15-2)
G173	BRAKE SHAFT (IF15-2)
G174	FRONT LOWER BULK (IF15-2)
G175	FRONT UPPER BULK (IF15-2)
G176	BRAKE PULLEY ADAPTER (IF15-2)
G177	REAR SUS BLOCK F NARROW (IF15-2)
G178	REAR SUS BLOCK R NARROW (IF15-2)
G179	BRAKE PAD PLATE (IF15-2)
G180	REAR LOWER BULK (IF15-2)
G181	REAR UPPER BULK (IF15-2)
G182	ENGINE MOUNT SET (IF15-2)
G183	REAR SHOCK STAY (IF15-2)
G184	BELT TENSIONER PLATE (IF15-2)
G185	FRONT SHOCK STAY (IF15-2)
G186	UPPER DECK (IF15-2)
G187	FRONT KNUCKLE PLATE HARD (IF15-2)
G188	BRAKE PAD PLATE SPACER (0.3mm/0.1mm/IF15-2)
G189	SWAY BAR STOPPER 1.9mm (IF15-2)
G190	SWAY BAR STOPPER 2.1mm (IF15-2)
G192	BRAKE GUIDE (IF15-2)
G193	BRAKE DISC (IF15-2)

Part#	Description
G194	BRAKE SPRING (IF15-2)
G195	SWAY BAR BUSHING (IF15-2)
G198	REAR SWAY BAR 1.9mm (IF15-2)
G203	FRONT SWAY BAR 2.1mm (IF15-2)
G206	5.8mm SWAY BAR BALL 1.9mm (IF15-2)
G207	5.8mm SWAY BAR BALL 2.1mm (IF15-2)
G210	BRAKE PAD SOFT (IF15-2)
G211	SHOCK SET (IF15-2)
G212	SHOCK SHAFT (27mm/2pcs)
G220	RUBBER BUSHING (IF15/IF15W/IF15-2/2pcs)
G221	FRONT SUS MOUNT F (IF15-2)
G222	FRONT SUS MOUNT R (IF15-2)
G223	AERO FRONT BUMPER
G224	FRONT BUMPER POST
G225	STEEL BALL SCREW φ8mm SHORT (Rear/2pcs)
G227	BRAKE PULLEY STOPPER (6mm/IF15-2)
R0026-01	FUEL TANK O RING SET (P18)
R0057	FLANGE BALL 5.8mm (ALUMINUM) 4pcs
R0070	CAP SCREW 10mm 2pcs
R0078	SERVO SAVER NUT O-RING SET
R0079	SERVO SAVER SPRING
R0087	MUFFLER STAY
R0089	BELT TENSIONER ROLLER SET
R0093B	FUEL TANK POST O-RING SET (each 3pcs)
R0130	SHOCK CAP 2pcs
R0131	SHOCK LOWER CAP 2pcs
R0131B	SHOCK LOWER O-RING 4pcs
R0132	SHOCK BUSHING 2pcs
R0133	SHOCK CASE 2pcs
R0135B	SHOCK O-RING (WHITE/8pcs)
R0141	DIAPHRAGM (shock bladder) 8pcs
R0149B	FLY WHEEL NUT
R0153	CLUTCH SPRING HOLDER
R0154	CLUTCH SPRING NUT
R0157	CLUTCH BELL GUIDE (W/ SPACER 0.1 0.3)
R0165	2mm STOPPER 3pcs
R0320	SHOCK SPRING ADJUSTER O-RING SET each 2pcs(IF18-2)
R8032GB	FUEL TUBE (Grey/50cm)
SMJ1161	DOUBLE-SIDED TAPE THIN TYPE (20x100mm/4pcs)
SMJ1314	ULTRA EASY BODY CLIP 6mm (L, R each 4pcs)
T008	BALL JOINT 4.9mm SET
T209	O-RING 13x1mm (4pcs)

OPTION PARTS

B01306-AR	M3x6mm ALU BUTTON HEAD SCREW (Red/20pcs)
B01306ST	M3x6mm TITANIUM SLIM HEAD SCREW (4pcs)
B01308-AR	M3x8mm ALU BUTTON HEAD SCREW (Red/20pcs)
B01308FT	M3x8mm TITANIUM FLANGE BUTTON HEAD SCREW (4pcs)
B01308S	M3x8mm SLIM HEAD SCREW (4pcs)
B01308ST	M3x8mm TITANIUM SLIM HEAD SCREW (4pcs)
B01310ST	M3x10mm TITANIUM SLIM HEAD SCREW (4pcs)
B01314ST	M3x14mm TITANIUM SLIM HEAD SCREW (4pcs)

Part#	Description
B02306-T	M3x6mm TITANIUM FLAT HEAD SCREW (30pcs)
BB10154T	TEAM SPEC BALL BEARING 10x15x4mm (2pcs)
BB5104T	TEAM SPEC BALL BEARING 5x10x4mm (2pcs)
BB6124T	TEAM SPEC BALL BEARING 6x12x4mm (2pcs)
BB6135T	TEAM SPEC BALL BEARING 6x13x5mm (2pcs)
G006H	FRONT LOWER ARM SET (Hard)
G007BH	REAR LOWER ARM SET (Hard)
G008H	FRONT KNUCKLE (Hard)
G009BH	REAR HUB (Hard)
G010H	UPPER ARM SET (Hard)
G016-58	1st SPUR GEAR 58T
G017-53	2st SPUR GEAR 53T
G050-OS	ENGINE MOUNT SET (for OS)
G059	FRONT UNIVERSAL JOINT SET
G060	FRONT UNIVERSAL SHAFT 48mm
G065SP	SPECIAL COATED CLUTCH BELL
G067B	CLUTCH WEIGHT Ver.B
G071-15	1st PINION GEAR 15T
G071-17	1st PINION GEAR 17T
G072-20	2nd PINION GEAR 20T
G072-22	2nd PINION GEAR 22T
G073	ALUMINUM REAR DRIVE SHAFT
G078	REAR WHEEL SHAFT
G079	ALUMINUM BALL SCREW ϕ 8mm (REAR) (2pcs)
G084-02	BALL NUT 4.9mm SHORT (4pcs)
G115	FRONT BUMPER UPPER PLATE (CARBON)
G116-F	FRONT KNUCKLE DISC (CARBON)
G116-R	REAR HUB DISC (CARBON)
G117	AMB MOUNT (CARBON)
G118	REAR UNIVERSAL JOINT SET (2pcs)
G119	REAR UNIVERSAL SHAFT 52mm
G120	ALUMINUM WHEEL HEX HUB (4pcs)
G121	CHASSIS WEIGHT
G121-14	CHASSIS WEIGHT 14g
G121-9.5	CHASSIS WEIGHT 9.5g
G121W20	CHASSIS WEIGHT 20g
G122	ONE-PIECE ENGINE MOUNT
G123	FRONT UPPER SUS SHAFT(E-RING TYPE)
G125B	ADJUSTABLE FRONT ONEWAY SET SPEC2
G126	ADJUSTABLE ONEWAY SHAFT
G127	ADJUSTABLE ONEWAY PLATE
G142	ALU SERVO SAVER (IF15/IF15W)
G143	ALU CENTER BULK (IF15/IF15W)
G144	TITANIUM BALL SCREW SET ϕ 8mm (Front/Rear/each 4pcs)
G145	TITANIUM BALL SCREW ϕ 8mm (Front/2pcs)
G146	TITANIUM BALL SCREW ϕ 8mm (Rear/2pcs)
G147	SHORT SHOCK SET (IF15/IF15W/2sets)
G148	SHOCK PISTON (ϕ 1.3x1Hole/2pcs)
G150	SHOCK PISTON (ϕ 0.9x3Holes/2pcs)
G151	SHORT SHOCK CASE (2pcs)
G152	SHORT SHOCK SHAFT (24mm/2pcs)
G153	FRONT SHOCK TOWER (Short/7075)

Part#	Description
G154	REAR SHOCK TOWER (Standard/Carbon)
G155	REAR SHOCK TOWER (Short/Carbon)
G157	REAR BELT 177 (Longlife Type/Rubber)
G191	SWAY BAR STOPPER 2.3mm (IF15-2)
G196	REAR SWAY BAR 1.7mm (IF15-2)
G197	REAR SWAY BAR 1.8mm (IF15-2)
G199	REAR SWAY BAR 2.0mm (IF15-2)
G200	REAR SWAY BAR 2.1mm (IF15-2)
G201	FRONT SWAY BAR 1.9mm (IF15-2)
G202	FRONT SWAY BAR 2.0mm (IF15-2)
G204	FRONT SWAY BAR 2.2mm (IF15-2)
G205	FRONT SWAY BAR 2.3mm (IF15-2)
G208	5.8mm SWAY BAR BALL 2.3mm (IF15-2)
G209	5.8mm SWAY BAR BALL 2.5mm (IF15-2)
G213	CARBON UPPER DECK STIFFENER SET (IF15-2)
G214	CARBON BRAKE TOP STIFFENER (IF15-2)
SMJ1033	RUBBER BODY MOUNT SPACER S (6x10x1.0mm/8pcs)
SMJ1034	RUBBER BODY MOUNT SPACER M (6x12x1.0mm/8pcs)
SMJ1035	RUBBER BODY MOUNT SPACER L (6x14x1.0mm/8pcs)
SMJ1051	BODY MOUNT PATCH 6mm (10pcs)
SMJ1144	THIN TYPE BODY MOUNT PATCH (0.3mm/10pcs)
SMJ1153	WING ENDPLATE for 1/10GP Touring (Black/0.8mm/4pcs)
SMJ1156	2SPEED SPRING for 1/10GP TOURING CAR (Soft/2pcs)
SMJ1157	CLUTCH SPRING for 1/10GP TOURING CAR (Super Soft)
SMJ1158	CARBURETOR RETURN RUBBER BAND (Black/Gray/each 10pcs)
SMJ1308BK	SMJ MAGNETIC BODY POST MARKER (1/10 Scale Car/Black)
SMJ1308RD	SMJ MAGNETIC BODY POST MARKER (1/10 Scale Car/Red)
SMJ1310B	SMJ MAGNETIC BODY POST MARKER REPLACEMENT MAGNET (2pcs)
SMJ1324	Li-Po BATTERY 7.4V 2500mAh for RECEIVER
SMJ1328	CLUTCH ASSEMBLY HOLDER (Black)
SMJ1328R	CLUTCH ASSEMBLY HOLDER (Red)
SMJ1328T	CLUTCH ASSEMBLY HOLDER (Titanium Silver)
SMJ1329T	CAR STAND 20mm (for 1/8 and 1/10 scale On-road car/Black)
SMJ1335	ULTRA THIN TYPE BODY MOUNT PATCH (0.2mm/10pcs)
SMJ1352	RUBBER BODY MOUNT SPACER S1.5 (6x10x1.5mm/8pcs)
SMJ1353	RUBBER BODY MOUNT SPACER M1.5 (6x12x1.5mm/8pcs)
SMJ1354	RUBBER BODY MOUNT SPACER L1.5 (6x14x1.5mm/8pcs)
SMJ1416	SMJ 200mm GURNEY FLAP REAR WING (For Xtreme CZ1)

INFINITY

WORLD CHAMPIONS TEAM

